

F-1

• On a horizontal surface



F-2

• Suspended from the ceiling




T-1


(1024 x 768) (±8%)

	Screen size		Projection distance		Screen height		Screen height	
	(H)	(V)	(a)		(b1)		(b2)	
inch	m	m	m	inch	m	inch	m	inch
60	1.2	0.9	0.691	27.2	0.155	6.1	1.069	42.1
70	1.4	1.1	0.818	32.2	0.171	6.7	1.237	48.7
80	1.6	1.2	0.946	37.2	0.186	7.3	1.405	55.3
90	1.8	1.4	1.073	42.3	0.202	7.9	1.573	61.9
100	2.0	1.5	1.201	47.3	0.217	8.6	1.741	68.6
120	2.4	1.8	1.456	57.3	0.249	9.8	2.077	81.8
150	3.0	2.3	1.838	72.4	0.295	11.6	2.581	101.6


F-3


Computer
USB (A)
HDMI
AUDIO OUT
DISPLAY
LAN
S-VIDEO
AUDIO IN
R
L
CONTROL
VIDEO


F-4


Access point
Computer
External Device
LAN
RS-232C
RS-232C
USB TYPE B
HDMI
COMPUTER IN2 / MONITOR OUT
COMPUTER IN1
LAN
S-VIDEO
AUDIO OUT
AUDIO IN
R
L
CONTROL
VIDEO

F-5


VCR/DVD/Blu-ray Disc player
Monitor
HDMI
AUDIO OUT
R
L
VIDEO
AUDIO OUT
R
S-VIDEO
COMPONENT
Y
Cb/Pb
Cr/Pr
RGB IN
USB TYPE B
LAN
VIDEO
AUDIO OUT
R
L
CONTROL
IN1
Speakers
(with an amplifier)
R
L

F-6



[unit: mm]