
T-1 **CP-RX250X** (1024 x 768) (±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		4 : 3 screen								16 : 9 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.9	34	1.0	41	39	15	7	3	0.9	37	1.1	45	36	14	1	0
40	1.0	1.2	46	1.4	56	52	21	9	3	1.3	50	1.5	61	49	19	1	0
50	1.3	1.5	58	1.8	70	65	26	11	4	1.6	63	1.9	76	61	24	1	1
60	1.5	1.8	70	2.1	84	78	31	13	5	1.9	76	2.3	92	73	29	2	1
70	1.8	2.1	82	2.5	99	91	36	15	6	2.3	89	2.7	108	85	34	2	1
80	2.0	2.4	94	2.9	113	105	41	17	7	2.6	102	3.1	123	97	38	2	1
90	2.3	2.7	106	3.2	127	118	46	20	8	2.9	115	3.5	139	109	43	3	1
100	2.5	3.0	118	3.6	142	131	51	22	9	3.3	128	3.9	154	122	48	3	1
120	3.0	3.6	141	4.3	170	157	62	26	10	3.9	154	4.7	186	146	57	4	1
150	3.8	4.5	177	5.4	213	196	77	33	13	4.9	193	5.9	232	182	72	4	2
200	5.1	6.0	237	7.2	285	261	103	44	17	6.6	258	7.9	311	243	96	6	2
250	6.4	7.5	297	9.1	357	327	129	54	21	8.2	324	9.9	389	304	120	7	3
300	7.6	9.1	357	10.9	428	392	154	65	26	9.9	389	11.9	467	365	144	9	4


F-1

・On a horizontal surface




F-2


・Suspended from the ceiling



F-3 **CP-RX250**


Computer
VCR/DVD/Blu-ray Disc™ player
VIDEO
AUDIO OUT
L
R
COMPUTER IN
AUDIO
VIDEO IN
CONTROL
DISPLAY
AUDIO OUT
RS-232C
Monitor

F-4



[unit: mm]