


Ⓗ x Ⓥ : Screen size
ⓐ : Projection distance (from the front of the projector unit)

## T-1 LP-WX3500

(1280 x 800, ±10%)


| Screen type | 16 : 10 | | | | | | 16 : 9 | | | | | | 4 : 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Screen size | | Projection distance | | | | Screen size | | Projection distance | | | | Screen size | | Projection distance | | | |
| | Ⓗ | Ⓥ | ⓐ min. | | ⓐ max. | | Ⓗ | Ⓥ | ⓐ min. | | ⓐ max. | | Ⓗ | Ⓥ | ⓐ min. | | ⓐ max. | |
| (inch) | m | m | inch | m | inch | m | m | m | inch | m | inch | m | m | m | inch | m | inch | m |
| 30 | 0.6 | 0.4 | 34 | 0.9 | 60 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 35 | 0.9 | 62 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 39 | 1.0 | 69 | 1.7 |
| 40 | 0.9 | 0.5 | 47 | 1.2 | 81 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 48 | 1.2 | 83 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 53 | 1.3 | 92 | 2.3 |
| 50 | 1.1 | 0.7 | 59 | 1.5 | 102 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 60 | 1.5 | 105 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 67 | 1.7 | 116 | 2.9 |
| 60 | 1.3 | 0.8 | 71 | 1.8 | 123 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 73 | 1.9 | 126 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 81 | 2.0 | 139 | 3.5 |
| 70 | 1.5 | 0.9 | 83 | 2.1 | 144 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | 85 | 2.2 | 148 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 94 | 2.4 | 163 | 4.1 |
| 80 | 1.7 | 1.1 | 95 | 2.4 | 164 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 98 | 2.5 | 169 | 4.3 | 1.6 | 1.2 | 108 | 2.7 | 186 | 4.7 |
| 90 | 1.9 | 1.2 | 107 | 2.7 | 185 | 4.7 | 2.0 | 1.1 | 110 | 2.8 | 190 | 4.8 | 1.8 | 1.4 | 122 | 3.1 | 210 | 5.3 |
| 100 | 2.2 | 1.3 | 120 | 3.0 | 206 | 5.2 | 2.2 | 1.2 | 123 | 3.1 | 212 | 5.4 | 2.0 | 1.5 | 136 | 3.4 | 234 | 5.9 |
| 120 | 2.6 | 1.6 | 144 | 3.7 | 248 | 6.3 | 2.7 | 1.5 | 148 | 3.8 | 255 | 6.5 | 2.4 | 1.8 | 163 | 4.1 | 281 | 7.1 |
| 150 | 3.2 | 2.0 | 180 | 4.6 | 310 | 7.9 | 3.3 | 1.9 | 185 | 4.7 | 319 | 8.1 | 3.0 | 2.3 | 204 | 5.2 | 351 | 8.9 |
| 200 | 4.3 | 2.7 | 241 | 6.1 | 414 | 10.5 | 4.4 | 2.5 | 248 | 6.3 | 426 | 10.8 | 4.1 | 3.0 | 273 | 6.9 | 469 | 11.9 |
| 250 | 5.4 | 3.4 | 302 | 7.7 | 518 | 13.2 | 5.5 | 3.1 | 310 | 7.9 | 533 | 13.5 | 5.1 | 3.8 | 342 | 8.7 | 587 | 14.9 |
| 300 | 6.5 | 4.0 | 363 | 9.2 | 622 | 15.8 | 6.6 | 3.7 | 373 | 9.5 | 640 | 16.2 | 6.1 | 4.6 | 411 | 10.4 | 705 | 17.9 |

## T-2 LP-WU3500


(1920 x 1200, ±10%)

| Screen type | 16 : 10 | | | | | | 16 : 9 | | | | | | 4 : 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Screen size | | Projection distance | | | | Screen size | | Projection distance | | | | Screen size | | Projection distance | | | |
| | (H) | (V) | (a) min. | | (a) max. | | (H) | (V) | (a) min. | | (a) max. | | (H) | (V) | (a) min. | | (a) max. | |
| (inch) | m | m | inch | m | inch | m | m | m | inch | m | inch | m | m | m | inch | m | inch | m |
| 30 | 0.6 | 0.4 | 33 | 0.8 | 57 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 34 | 0.9 | 59 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0.9 | 65 | 1.7 |
| 40 | 0.9 | 0.5 | 44 | 1.1 | 77 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 46 | 1.2 | 79 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 50 | 1.3 | 88 | 2.2 |
| 50 | 1.1 | 0.7 | 56 | 1.4 | 97 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 58 | 1.5 | 100 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 64 | 1.6 | 110 | 2.8 |
| 60 | 1.3 | 0.8 | 67 | 1.7 | 117 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 69 | 1.8 | 120 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | 77 | 1.9 | 133 | 3.4 |
| 70 | 1.5 | 0.9 | 79 | 2.0 | 137 | 3.5 | 1.5 | 0.9 | 81 | 2.1 | 141 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 90 | 2.3 | 155 | 3.9 |
| 80 | 1.7 | 1.1 | 91 | 2.3 | 156 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 93 | 2.4 | 161 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 103 | 2.6 | 177 | 4.5 |
| 90 | 1.9 | 1.2 | 102 | 2.6 | 176 | 4.5 | 2.0 | 1.1 | 105 | 2.7 | 181 | 4.6 | 1.8 | 1.4 | 116 | 2.9 | 200 | 5.1 |
| 100 | 2.2 | 1.3 | 114 | 2.9 | 196 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 117 | 3.0 | 202 | 5.1 | 2.0 | 1.5 | 129 | 3.3 | 222 | 5.6 |
| 120 | 2.6 | 1.6 | 137 | 3.5 | 236 | 6.0 | 2.7 | 1.5 | 141 | 3.6 | 242 | 6.2 | 2.4 | 1.8 | 155 | 3.9 | 267 | 6.8 |
| 150 | 3.2 | 2.0 | 172 | 4.4 | 295 | 7.5 | 3.3 | 1.9 | 177 | 4.5 | 303 | 7.7 | 3.0 | 2.3 | 195 | 4.9 | 334 | 8.5 |
| 200 | 4.3 | 2.7 | 230 | 5.8 | 394 | 10.0 | 4.4 | 2.5 | 236 | 6.0 | 405 | 10.3 | 4.1 | 3.0 | 260 | 6.6 | 447 | 11.3 |
| 250 | 5.4 | 3.4 | 288 | 7.3 | 493 | 12.5 | 5.5 | 3.1 | 296 | 7.5 | 507 | 12.9 | 5.1 | 3.8 | 326 | 8.3 | 559 | 14.2 |
| 300 | 6.5 | 4.0 | 345 | 8.8 | 593 | 15.1 | 6.6 | 3.7 | 355 | 9.0 | 609 | 15.5 | 6.1 | 4.6 | 391 | 9.9 | 671 | 17.0 |


F-1


Computer
Smartphone
Tablet
AUDIO OUT
HDMI™
RGB OUT
HDBaseT™
HDMI OUT
HDMI/MHL
HDBaseT
WIRELESS
DC5V 0.5A
LAN
HDMI 2
USB-B
MONITOR OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
COMPUTER IN
R
L
AUDIO IN 2
VIDEO
IN
OUT
REMOTE CONTROL
CONTROL


F-2


External
device
Computer
RS-232C
RS-232C
LAN
USB
wireless
adapter
(optional)
HDMI OUT
HDMI/MHL
HDBaseT
HDMI 2
MONITOR OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
COMPUTER
R
L
AUDIO IN 2
VIDEO
IN
OUT
REMOTE CONTROL
CONTROL
Access
point


F-3



AUDIO OUT
R
L
VIDEO
HDMI™
COMPONENT
Cr/Pr
Cb/Pb
Y
VCR/DVD/
Blu-ray Disc™
player
HDMI OUT
HDMI/MHL
HDBaseT
WIRELESS
DC5V 0.5A
LAN
HDMI 2
USB-B
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
COMPUTER IN
R
L
AUDIO IN 2
VIDEO
IN
OUT
REMOTE CONTROL
CONTROL


F-4



Monitor
Speakers
(with an amplifier)
Another
projector
RGB IN
L
R
IN
REMOTE
(Wired)
Remote
control
HDMI OUT
HDMI/MHL
HDBaseT
WIRELESS
DC5V 0.5A
LAN
HDMI 2
USB-B
MONITOR OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
R
L
AUDIO IN 2
VIDEO
IN
CONTROL


F-5















(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 

(6) 

(7) 


(8) 

(9) 


(10) 

(11) 

(12) 




(13) 



(14) 



(15) 


(16) 

# Supplement

| | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|
| | Descriptions of the symbols displayed on the projector | Les descriptions de ces symboles sont affichées sur le projecteur | Beschreibungen der am Projektor angezeigten Symbole | Descripciones de los símbolos mostrados en el proyector |
|  | Alternating Current | Courant Alternatif | Wechselstrom | Corriente alterna |
|  | Standby (Power) | Veille (Alimentation) | Bereitschaft (Stromversorgung) | En espera (Alimentación) |
|  | On (Power) | Marche (Alimentation) | Ein (Stromversorgung) | Encendido (Alimentación) |
|  | WARNING / CAUTION | AVERTISSEMENT / ATTENTION | WARNUNG / VORSICHT | ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN |
|  | HIGH TEMPERATURE | HAUTE TEMPERATURE | HOHE TEMPERATUR | ALTA TEMPERATURA |
|  | HIGH VOLTAGE | HAUTE TENSION | HOCHSPANNUNG | ALTO VOLTAJE |
|  | DO NOT SHADE THE LIGHT | NE PAS COUVRIR LA LUMIÈRE | LICHTWEG NICHT BLOCKIEREN | NO TAPE LA LUZ |
|  | PROJECTOR NOT FOR CONSUMER USE | PROJECTEUR DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL | PROJEKTOR NICHT FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH | PROYECTOR NO DESTINADO A USO POR PARTE DE CONSUMIDORES |
|  | OPTICAL RADIATION WARNING | ATTENTION RAYONNEMENT LASER | WARNUNG! OPTISCHE STRAHLUNG | ADVERTENCIA SOBRE LA RADIACIÓN ÓPTICA |
|  | VIDEO INPUT SWITCHING | COMMUTATION DE L'ENTRÉE VIDÉO | VIDEO-EINGANGSUMSCHALTUNG | CONMUTACIÓN DE LA ENTRADA DE VÍDEO |
|  | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
|  RG2 | RG2 caution | ATTENTION: RG2 | Achtung! RG2 | Precaución sobre RG2 |
|  | DO NOT LOOK INTO THE BEAM | NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU | NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | NO MIRE AL HAZ |
|  | Do not hold the terminal cover when moving the projector. | Ne tenez pas le cache-borne lorsque vous déplacez le projecteur. | Halten Sie den Projektor beim Umstellen nicht an der Anschlussabdeckung. | No sostenga la tapa del terminal cuando mueva el proyector. |

| | ITALIANO | NORSK | NEDERLANDS | PORTUGUÊS |
|---|---|---|---|---|
| | Descrizione dei simboli mostrati sul proiettore | Beskrivelser av symbolene som vises på projektoren | Beschrijvingen van de symbolen op de projector | Descrições dos símbolos apresentados no projector |
|  | Corrente Alternata | Vekselstrøm | Wisselstroom | Corrente alternada |
|  | Standby (Alimentazione) | Standby (Strøm) | Uit (standby) (Aan/uit) | Em espera (Alimentação) |
|  | Accesa (Alimentazione) | På (Strøm) | Aan (Aan/uit) | Ligado (Alimentação) |
|  | AVVERTENZA / CAUTELA | ADVARSEL / FORSIKTIG | WAARSCHUWING / VOORZICHTIG | AVISO / PRECAUÇÃO |
|  | ALTA TEMPERATURA | HØY TEMPERATUR | HOGE TEMPERATUUR | TEMPERATURA ALTA |
|  | ALTA TENSIONE | HØY SPENNING | HOOG VOLTAGE | VOLTAGEM ALTA |
|  | NON BLOCCARE LA LUCE | IKKE SKYGG TIL LYSET | SCHERM HET LICHT NIET AF | NÃO BLOQUEIE A LUZ |
|  | PROIETTORE NON PER USO DOMESTICO | PROJEKTOREN ER IKKE TIL BRUK FOR FORBRUKERE | PROJECTOR NIET VOOR GEBRUIK DOOR CONSUMENT | PROJECTOR NÃO DESTINADO AO USO DE CONSUMIDORES |
|  | AVVERTENZA RADIAZIONI OTTICHE | ADVARSEL FOR OPTISK STRÅLING | WAARSCHUWING OPTISCHE STRALEN | AVISO DE RADIAÇÃO ÓPTICA |
|  | COMMUTAZIONE INGRESSO VIDEO | BYTTE AV VIDEO INNGANG | VIDEO INGANG SCHAKELEN | MUDANÇA DE ENTRADA DE VÍDEO |
|  | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
|  RG2 | RG2 attenzione | RG2 forsiktighet | RG2 voorzichtig | Atenção RG2 |
|  | NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL FASCIO DI LUCE | IKKE SE DIREKTE PÅ LYSSTRÅLEN | KIJK NIET IN DE STRAAL | NÃO OLHE PARA O FEIXE |
|  | Non reggere il coperchio del terminale quando si sposta il proiettore. | Ikke hold i terminaldekselet når du flytter projektoren. | Houd de aansluitingenklep niet vast wanneer de projector verplaatst wordt. | Não segure a tampa de terminais ao mover o projector. |

| | 中文 | 한국어 | SVENSKA | РУССКИЙ |
|---|---|---|---|---|
| | 投影机上显示的标志符号说明 | 프로젝터에 표시되어 있는 기호에 대한 설명 | Beskrivningar för symboler som visas på projektorn | Описания символов, отображаемых на проекторе |
|  | 交流电 | 교류 전류 | Växelström | Переменный ток |
|  | 待机（电源） | 스탠바이 ( 전원 ) | Standby (Ström) | Ожидание (питание) |
|  | 开启（电源） | 온 ( 전원 ) | På (Ström) | Включено (питание) |
|  | 警告<br>/<br>注意事项 | 경고<br>/<br>주의 | VARNING<br>/<br>FÖRSIKTIGT | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<br>/<br>ВНИМАНИЕ |
|  | 小心高温 | 고온 주의 | HÖG TEMPERATUR | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА |
|  | 小心触电 | 감전 주의 | HÖG SPÄNNING | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
|  | 小心不要遮挡投影机发出的光 | 램프를 가리지 마십시오 | SKÄRMA INTE AV LJUSET | НЕ ЗАТЕНЯЙТЕ СВЕТ |
|  | 该投影机非普通消费者使用 | 비소비자용 프로젝터 | PROJEKTOR INTE FÖR BRUKARANVÄNDNING | ПРОЕКТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | 光辐射警告 | 광 방사 경고 | VARNING OPTISK STRÅLNING | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПТИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ |
|  | 视频输入切换 | 비디오 입력 전환 | ÄNDRA VIDEOINGÅNG | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОВХОДА |
|  | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
|  | 小心 RG2 | RG2 주의 | RG2 försiktigt | Внимание RG2 |
|  | 禁止直视光束 | 빔을 들여다 보지 마십시오 | TITTA INTE IN I STRÅLEN | НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ |
|  | 在移动投影机时，请勿夹持端子盖。 | 프로젝터를 옮길 때는 단자 커버를 잡지 마십시오 . | Håll inte i kontaktskyddet när du flyttar projektorn. | Не удерживайте крышку блока разъемов при перемещении проектора. |

| | SUOMI | POLSKI | TÜRK |
|---|---|---|---|
| | Projektorissa näkyvien symbolien kuvaukset | Opis symboli wyświetlanych na projektorze | Projektördeki simgelerin tanımları |
|  | Vaihtovirta | Prąd przemienny | Alternatif Akım |
|  | Valmiustila (Virta) | Standby (zasilanie) | Bekleme (Güç) |
|  | Päälle (Virta) | On (zasilanie) | Açık (Güç) |
|  | VAROITUS / HUOMAUTUS | ZAGROŻENIE / OSTRZEŻENIE | UYARI / DİKKAT |
|  | KORKEA LÄMPÖTILA | WYSOKA TEMPERATURA | YÜKSEK SICAKLIK |
|  | KORKEAJÄNNITE | WYSOKIE NAPIĘCIE | YÜKSEK GERİLİM |
|  | ÄLÄ VARJOSTA VALOA | NIE ZASŁANIAĆ ŚWIATŁA | IŞIĞI GÖLGELEMEYİN |
|  | PROJEKTORI EI OLE KULUTUSKÄYTTÖÖN | PROJEKTOR NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU KONSUMENCKIEGO | PROJEKTÖR MÜŞTERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK DEĞİLDİR |
|  | OPTISEN SÄTEILYN VAARAN VAROITUS | ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM ŚWIETLNYM | OPTİK RADYASYON UYARISI |
|  | VIDEOTULON VAIHTO | PRZEŁĄCZANIE WEJŚĆ WIDEO | VİDEO GİRİŞİ DEĞİŞTİRME |
|  | Kensington | Kensington | Kensington |
|  RG2 | RG2-varoitus | OSTRZEŻENIE RG2 | Dikkat! RG2 |
|  | ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN | NIE WOLNO PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ PROMIENIOWANIA | HUZMEYE DOĞRUDAN BAKMAYIN |
|  | Älä pidä kiinni liitinsuojuksesta, kun siirrät projektoria. | Nie trzymać osłony gniazda podczas przemieszczania projektora. | Projektörü taşırken terminal kapağından tutmayın. |