

F-1

・On a horizontal surface



F-2

・Suspended from the ceiling



T-1 CP-EX3051WN/CP-EX3551WN (1024 x 768) ±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		4 : 3 screen								16 : 9 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.8	33	1.0	40	39	15	7	3	0.9	36	1.1	44	36	14	1	0
40	1.0	1.1	45	1.4	54	52	21	9	3	1.2	49	1.5	59	49	19	1	0
50	1.3	1.4	57	1.7	69	65	26	11	4	1.6	62	1.9	75	61	24	1	1
60	1.5	1.7	69	2.1	83	78	31	13	5	1.9	75	2.3	91	73	29	2	1
70	1.8	2.0	81	2.5	97	91	36	15	6	2.2	88	2.7	106	85	34	2	1
80	2.0	2.4	93	2.8	112	105	41	17	7	2.6	101	3.1	122	97	38	2	1
90	2.3	2.7	105	3.2	126	118	46	20	8	2.9	114	3.5	138	109	43	3	1
100	2.5	3.0	116	3.6	140	131	51	22	9	3.2	127	3.9	153	122	48	3	1
120	3.0	3.6	140	4.3	169	157	62	26	10	3.9	153	4.7	184	146	57	4	1
150	3.8	4.5	176	5.4	212	196	77	33	13	4.9	192	5.9	231	182	72	4	2
200	5.1	6.0	236	7.2	284	261	103	44	17	6.5	257	7.9	309	243	96	6	2
250	6.4	7.5	296	9.0	355	327	129	54	21	8.2	322	9.8	387	304	120	7	3
300	7.6	9.0	355	10.8	427	392	154	65	26	9.8	387	11.8	466	365	144	9	4

T-2 CP-EX4551WN (1024 x 768) ±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		4 : 3 screen								16 : 9 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.8	33	1.0	40	39	15	7	3	0.9	36	1.1	44	36	14	1	0
40	1.0	1.1	45	1.4	55	52	21	9	3	1.2	49	1.5	60	49	19	1	0
50	1.3	1.4	57	1.8	69	65	26	11	4	1.6	62	1.9	75	61	24	1	1
60	1.5	1.7	69	2.1	83	78	31	13	5	1.9	75	2.3	91	73	29	2	1
70	1.8	2.1	81	2.5	98	91	36	15	6	2.2	88	2.7	107	85	34	2	1
80	2.0	2.4	93	2.8	112	105	41	17	7	2.6	101	3.1	122	97	38	2	1
90	2.3	2.7	105	3.2	126	118	46	20	8	2.9	114	3.5	138	109	43	3	1
100	2.5	3.0	117	3.6	141	131	51	22	9	3.2	127	3.9	154	122	48	3	1
120	3.0	3.6	141	4.3	170	157	62	26	10	3.9	154	4.7	185	146	57	4	1
150	3.8	4.5	177	5.4	213	196	77	33	13	4.9	193	5.9	232	182	72	4	2
200	5.1	6.0	237	7.2	285	261	103	44	17	6.6	258	7.9	310	243	96	6	2
250	6.4	7.5	296	9.1	357	327	129	54	21	8.2	323	9.9	389	304	120	7	3
300	7.6	9.0	356	10.9	429	392	154	65	26	9.9	388	11.9	467	365	144	9	4


T-3 CP-EW3051WN (1280 x 800) (±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		16 : 10 screen								4 : 3 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.9	35	1.1	43	38	15	3	1	1.0	40	1.2	49	42	17	3	1
40	1.0	1.2	48	1.5	58	50	20	4	2	1.4	54	1.7	66	57	22	4	2
50	1.3	1.5	60	1.9	73	63	25	5	2	1.7	69	2.1	83	71	28	5	2
60	1.5	1.9	73	2.2	88	75	30	6	2	2.1	83	2.5	100	85	33	7	3
70	1.8	2.2	86	2.6	103	88	34	7	3	2.5	97	3.0	117	99	39	8	3
80	2.0	2.5	98	3.0	119	100	39	8	3	2.8	112	3.4	135	113	45	9	3
90	2.3	2.8	111	3.4	134	113	44	9	3	3.2	126	3.9	152	127	50	10	4
100	2.5	3.1	124	3.8	149	125	49	10	4	3.6	140	4.3	169	142	56	11	4
120	3.0	3.8	149	4.6	179	150	59	12	5	4.3	169	5.2	203	170	67	13	5
150	3.8	4.7	187	5.7	225	188	74	14	6	5.4	212	6.5	255	212	84	16	6
200	5.1	6.4	250	7.6	301	250	98	19	8	7.2	284	8.7	341	283	111	22	9
250	6.4	8.0	314	9.6	377	313	123	24	9	9.0	355	10.8	427	354	139	27	11
300	7.6	9.6	377	11.5	453	375	148	29	11	10.8	427	13.0	513	425	167	33	13


T-4 CP-EW3551WN/CP-EW4051WN (1280 x 800) (±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		16 : 10 screen								4 : 3 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.9	35	1.1	43	38	15	3	1	1.0	40	1.2	49	42	17	3	1
40	1.0	1.2	48	1.5	58	50	20	4	2	1.4	54	1.7	66	57	22	4	2
50	1.3	1.5	60	1.9	73	63	25	5	2	1.7	69	2.1	83	71	28	5	2
60	1.5	1.9	73	2.2	88	75	30	6	2	2.1	83	2.6	101	85	33	7	3
70	1.8	2.2	86	2.6	104	88	34	7	3	2.5	98	3.0	118	99	39	8	3
80	2.0	2.5	99	3.0	119	100	39	8	3	2.8	112	3.4	135	113	45	9	3
90	2.3	2.8	111	3.4	134	113	44	9	3	3.2	126	3.9	152	127	50	10	4
100	2.5	3.1	124	3.8	149	125	49	10	4	3.6	141	4.3	170	142	56	11	4
120	3.0	3.8	149	4.6	180	150	59	12	5	4.3	169	5.2	204	170	67	13	5
150	3.8	4.8	187	5.7	226	188	74	14	6	5.4	213	6.5	256	212	84	16	6
200	5.1	6.4	251	7.7	302	250	98	19	8	7.2	284	8.7	342	283	111	22	9
250	6.4	8.0	314	9.6	378	313	123	24	9	9.0	356	10.9	429	354	139	27	11
300	7.6	9.6	378	11.5	454	375	148	29	11	10.9	428	13.1	515	425	167	33	13

F-3



AUDIO IN 1
AUDIO IN 2
AUDIO OUT
COMPUTER IN2
MONITOR OUT
CONTROL
AUDIO IN 3
VIDEO
USB TYPE B
HDMI 1
HDMI 2
USB TYPE A
DC5V 0.5A
LAN
RGB OUT
AUDIO OUT
USB TYPE A
HDMI
Computer

F-4



USB wireless adapter (optional)
USB storage device
External device
RS-232C
Computer
RS-232C
LAN
USB TYPE A
Access point
AUDIO IN 1
AUDIO IN 2
AUDIO OUT
COMPUTER IN2
MONITOR OUT
COMPUTER IN 1
CONTROL
AUDIO IN 3
VIDEO
USB TYPE B
HDMI 1
HDMI 2
USB TYPE A
DC5V 0.5A
LAN

F-5

VCR/DVD/Blu-ray Disc™ player




F-6




Speakers
(with an amplifier)



Monitor






[unit: mm]

Supplement

	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL
	Descriptions of the symbols displayed on the projector	Les descriptions de ces symboles sont affichées sur le projecteur	Beschreibungen der am Projektor angezeigten Symbole	Descripciones de los símbolos mostrados en el proyector
	Alternating Current	Courant Alternatif	Wechselstrom	Corriente alterna
	Standby (Power)	Veille (Alimentation)	Bereitschaft (Stromversorgung)	En espera (Alimentación)
	On (Power)	Marche (Alimentation)	Ein (Stromversorgung)	Encendido (Alimentación)
	WARNING / CAUTION	AVERTISSEMENT / ATTENTION	WARNUNG / VORSICHT	ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN
	HIGH TEMPERATURE	HAUTE TEMPERATURE	HOHE TEMPERATUR	ALTA TEMPERATURA
	HIGH VOLTAGE	HAUTE TENSION	HOCHSPANNUNG	ALTO VOLTAJE
	HIGH PRESSURE	HAUTE PRESSION	HOCHDRUCK	ALTA PRESIÓN
	DO NOT SHADE THE LIGHT	NE PAS COUVRIR LA LUMIÈRE	LICHTWEG NICHT BLOCKIEREN	NO TAPE LA LUZ
	PROJECTOR NOT FOR CONSUMER USE	PROJECTEUR DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	PROJEKTOR NICHT FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH	PROYECTOR NO DESTINADO A USO POR PARTE DE CONSUMIDORES
	OPTICAL RADIATION WARNING	ATTENTION RAYONNEMENT LASER	WARNUNG! OPTISCHE STRAHLUNG	ADVERTENCIA SOBRE LA RADIACIÓN ÓPTICA
	VIDEO INPUT SWITCHING	COMMUTATION DE L'ENTRÉE VIDÉO	VIDEO-EINGANGSUMSCHALTUNG	CONMUTACIÓN DE LA ENTRADA DE VÍDEO
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	MERCURY CONTAINED	CONTIENT DU MERCURE	QUECKSILBERHALTIG	CONTIENE MERCURIO
	RG2 caution	ATTENTION: RG2	Achtung! RG2	Precaución sobre RG2
	DO NOT LOOK INTO THE BEAM	NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU	NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN	NO MIRE AL HAZ

	ITALIANO	NORSK	NEDERLANDS	PORTUGUÊS
	Descrizione dei simboli mostrati sul proiettore	Beskrivelser av symbolene som vises på projektoren	Beschrijvingen van de symbolen op de projector	Descrições dos símbolos apresentados no projector
	Corrente Alternata	Vekselstrøm	Wisselstroom	Corrente alternada
	Standby (Alimentazione)	Standby (Strøm)	Uit (standby) (Aan/uit)	Em espera (Alimentação)
	Accesa (Alimentazione)	På (Strøm)	Aan (Aan/uit)	Ligado (Alimentação)
	AVVERTENZA / CAUTELA	ADVARSEL / FORSIKTIG	WAARSCHUWING / VOORZICHTIG	AVISO / PRECAUÇÃO
	ALTA TEMPERATURA	HØY TEMPERATUR	HOGE TEMPERATUUR	TEMPERATURA ALTA
	ALTA TENSIONE	HØY SPENNING	HOOG VOLTAGE	VOLTAGEM ALTA
	ALTA PRESSIONE	HØYT TRYKK	HOGE DRUK	PRESSÃO ALTA
	NON BLOCCARE LA LUCE	IKKE SKYGG TIL LYSET	SCHERM HET LICHT NIET AF	NÃO BLOQUEIE A LUZ
	PROIETTORE NON PER USO DOMESTICO	PROJEKTOREN ER IKKE TIL BRUK FOR FORBRUKERE	PROJECTOR NIET VOOR GEBRUIK DOOR CONSUMENT	PROJECTOR NÃO DESTINADO AO USO DE CONSUMIDORES
	AVVERTENZA RADIAZIONI OTTICHE	ADVARSEL FOR OPTISK STRÅLING	WAARSCHUWING OPTISCHE STRALEN	AVISO DE RADIAÇÃO ÓPTICA
	COMMUTAZIONE INGRESSO VIDEO	BYTTE AV VIDEO INNGANG	VIDEO INGANG SCHAKELEN	MUDANÇA DE ENTRADA DE VÍDEO
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	CONTIENE MERCURIO	INNEHOLDER KVIKKSØLV	BEVAT KWIK	CONTÉM MERCÚRIO
	RG2 attenzione	RG2 forsiktighet	RG2 voorzichtig	Atenção RG2
	NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL FASCIO DI LUCE	IKKE SE DIREKTE PÅ LYSSTRÅLEN	KIJK NIET IN DE STRAAL	NÃO OLHE PARA O FEIXE

	中文	한국어	SVENSKA	РУССКИЙ
	投影机上显示的标志符号说明	프로젝터에 표시되어 있는 기호에 대한 설명	Beskrivningar för symboler som visas på projektorn	Описания символов, отображаемых на проекторе
	交流电	교류 전류	Växelström	Переменный ток
	待机（电源）	스탠바이 (전원)	Standby (Ström)	Ожидание (питание)
	开启（电源）	온 (전원)	På (Ström)	Включено (питание)
	警告 / 注意事项	경고 / 주의	VARNING / FÖRSIKTIGT	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВНИМАНИЕ
	小心高温	고온 주의	HÖG TEMPERATUR	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	小心触电	감전 주의	HÖG SPÄNNING	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	小心破裂	파열 주의	HÖGT TRYCK	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
	小心不要遮挡投影机发出的光	램프를 가리지 마십시오	SKÄRMA INTE AV LJUSET	НЕ ЗАТЕНЯЙТЕ СВЕТ
	该投影机非普通消费者使用	비소비자용 프로젝터	PROJEKTOR INTE FÖR BRUKARANVÄNDNING	ПРОЕКТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	光辐射警告	광 방사 경고	VARNING OPTISK STRÅLNING	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПТИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ
	视频输入切换	비디오 입력 전환	ÄNDRA VIDEOINGÅNG	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОВХОДА
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	含水银	수은 함유	INNEHÅLLER KVICKSILVER	РТУТОСОДЕРЖАЩИЙ
	小心 RG2	RG2 주의	RG2 försiktigt	Внимание RG2
	禁止直视光束	빔을 들여다 보지 마십시오	TITTA INTE IN I STRÅLEN	НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ

	SUOMI	**POLSKI**	**TÜRK**
	Projektorissa näkyvien symbolien kuvaukset	Opis symboli wyświetlanych na projektorze	Projektördeki simgelerin tanımları
	Vaihtovirta	Prąd przemienny	Alternatif Akım
	Valmiustila (Virta)	Standby (zasilanie)	Bekleme (Güç)
	Päälle (Virta)	On (zasilanie)	Açık (Güç)
	VAROITUS / HUOMAUTUS	ZAGROŻENIE / OSTRZEŻENIE	UYARI / DİKKAT
	KORKEA LÄMPÖTILA	WYSOKA TEMPERATURA	YÜKSEK SICAKLIK
	KORKEAJÄNNITE	WYSOKIE NAPIĘCIE	YÜKSEK GERİLİM
	KORKEA PAINE	WYSOKIE CIŚNIENIE	YÜKSEK BASINÇ
	ÄLÄ VARJOSTA VALOA	NIE ZASŁANIAĆ ŚWIATŁA	IŞIĞI GÖLGELEMEYİN
	PROJEKTORI EI OLE KULUTUSKÄYTTÖÖN	PROJEKTOR NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU KONSUMENCKIEGO	PROJEKTÖR MÜŞTERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK DEĞİLDİR
	OPTISEN SÄTEILYN VAARAN VAROITUS	ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM ŚWIETLNYM	OPTİK RADYASYON UYARISI
	VIDEOTULON VAIHTO	PRZEŁĄCZANIE WEJŚĆ WIDEO	VİDEO GİRİŞİ DEĞİŞTİRME
	Kensington	Kensington	Kensington
	SISÄLTÄÄ ELOHOPEAA	ZAWIERA RTĘĆ	CIVA İÇERİR
 RG2	RG2-varoitus	OSTRZEŻENIE RG2	Dikkat! RG2
	ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN	NIE WOLNO PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ PROMIENIOWANIA	HUZMEYE DOĞRUDAN BAKMAYIN