

F-1

・On a horizontal surface



F-2

・Suspended from the ceiling



T-1 CP-EX5001WN (1024 x 768) (±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		4 : 3 screen								16 : 10 screen								16 : 9 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.8	30	1.3	51	38	15	8	3	0.8	33	1.4	55	36	14	4	2	0.9	34	1.4	56	35	14	2	1
40	1.0	1.1	42	1.8	70	51	20	10	4	1.1	45	1.9	74	48	19	5	2	1.2	46	1.9	76	47	19	3	1
50	1.3	1.4	53	2.2	88	64	25	13	5	1.4	57	2.4	93	61	24	7	3	1.5	58	2.4	96	59	23	3	1
60	1.5	1.6	65	2.7	106	76	30	15	6	1.7	69	2.9	113	73	29	8	3	1.8	71	3.0	116	71	28	4	2
70	1.8	1.9	76	3.2	125	89	35	18	7	2.1	81	3.4	132	85	33	9	4	2.1	83	3.5	136	82	32	5	2
80	2.0	2.2	87	3.6	143	102	40	20	8	2.4	93	3.9	152	97	38	11	4	2.4	96	4.0	156	94	37	6	2
90	2.3	2.5	99	4.1	161	114	45	23	9	2.7	105	4.4	171	109	43	12	5	2.7	108	4.5	176	106	42	6	2
100	2.5	2.8	110	4.6	180	127	50	25	10	3.0	117	4.8	191	121	48	13	5	3.1	120	5.0	196	118	46	7	3
120	3.0	3.4	133	5.5	217	152	60	30	12	3.6	141	5.8	230	145	57	16	6	3.7	145	6.0	236	141	56	8	3
150	3.8	4.2	167	6.9	272	191	75	38	15	4.5	177	7.3	288	182	72	20	8	4.6	182	7.5	296	176	69	10	4
200	5.1	5.7	224	9.2	363	254	100	51	20	6.0	238	9.8	385	242	95	27	11	6.2	244	10.1	396	235	93	14	5
250	6.4	7.1	281	11.6	455	318	125	64	25	7.6	298	12.3	483	303	119	34	13	7.8	306	12.6	496	294	116	17	7
300	7.6	8.6	338	13.9	547	381	150	76	30	9.1	358	14.7	580	363	143	40	16	9.4	368	15.1	596	353	139	21	8


T-2 CP-EW5001WN (1280 x 800) (±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		16 : 10 screen								16 : 9 screen								4 : 3 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.8	33	1.4	55	36	14	4	2	0.9	34	1.4	56	35	14	2	1	0.9	37	1.6	62	41	16	5	2
40	1.0	1.1	45	1.9	74	48	19	5	2	1.2	46	1.9	76	47	19	3	1	1.3	51	2.1	84	55	22	6	2
50	1.3	1.4	57	2.4	93	61	24	7	3	1.5	58	2.4	96	59	23	3	1	1.6	65	2.7	106	69	27	8	3
60	1.5	1.7	69	2.9	113	73	29	8	3	1.8	71	3.0	116	71	28	4	2	2.0	78	3.3	128	82	32	9	4
70	1.8	2.1	81	3.4	132	85	33	9	4	2.1	83	3.5	136	82	32	5	2	2.3	92	3.8	150	96	38	11	4
80	2.0	2.4	93	3.9	152	97	38	11	4	2.4	96	4.0	156	94	37	6	2	2.7	106	4.4	172	110	43	12	5
90	2.3	2.7	105	4.4	171	109	43	12	5	2.7	108	4.5	176	106	42	6	2	3.0	119	4.9	194	123	49	14	5
100	2.5	3.0	117	4.8	191	121	48	13	5	3.1	120	5.0	196	118	46	7	3	3.4	133	5.5	217	137	54	15	6
120	3.0	3.6	141	5.8	230	145	57	16	6	3.7	145	6.0	236	141	56	8	3	4.1	160	6.6	261	165	65	18	7
150	3.8	4.5	177	7.3	288	182	72	20	8	4.6	182	7.5	296	176	69	10	4	5.1	201	8.3	327	206	81	23	9
200	5.1	6.0	238	9.8	385	242	95	27	11	6.2	244	10.1	396	235	93	14	5	6.8	269	11.1	437	274	108	30	12
250	6.4	7.6	298	12.3	483	303	119	34	13	7.8	306	12.6	496	294	116	17	7	8.6	338	13.9	547	343	135	38	15
300	7.6	9.1	358	14.7	580	363	143	40	16	9.4	368	15.1	596	353	139	21	8	10.3	406	16.7	657	411	162	46	18


T-3 CP-EU4501WN/CP-EU5001WN (1920 x 1200) (±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		16 : 10 screen								16 : 9 screen								4 : 3 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.8	30	1.3	50	35	14	5	2	0.8	31	1.3	52	34	13	3	1	0.9	34	1.5	57	40	16	6	2
40	1.0	1.0	41	1.7	68	47	18	7	3	1.1	42	1.8	70	45	18	4	2	1.2	47	2.0	78	53	21	8	3
50	1.3	1.3	52	2.2	86	59	23	9	3	1.4	54	2.3	89	57	22	6	2	1.5	60	2.5	98	66	26	10	4
60	1.5	1.6	63	2.6	104	70	28	10	4	1.7	65	2.7	107	68	27	7	3	1.8	72	3.0	119	80	31	12	5
70	1.8	1.9	75	3.1	122	82	32	12	5	1.9	77	3.2	126	79	31	8	3	2.2	85	3.5	139	93	37	14	5
80	2.0	2.2	86	3.6	140	94	37	14	5	2.2	88	3.7	144	91	36	9	3	2.5	97	4.0	159	106	42	16	6
90	2.3	2.5	97	4.0	158	105	42	16	6	2.5	100	4.1	163	102	40	10	4	2.8	110	4.6	180	119	47	18	7
100	2.5	2.7	108	4.5	176	117	46	17	7	2.8	111	4.6	181	114	45	11	4	3.1	123	5.1	200	133	52	20	8
120	3.0	3.3	130	5.4	212	141	55	21	8	3.4	134	5.5	218	136	54	13	5	3.8	148	6.1	241	159	63	24	9
150	3.8	4.2	164	6.8	266	176	69	26	10	4.3	168	7.0	274	170	67	17	7	4.7	186	7.7	302	199	78	30	12
200	5.1	5.6	220	9.1	357	234	92	35	14	5.7	226	9.3	367	227	89	22	9	6.3	249	10.3	404	265	104	40	16
250	6.4	7.0	275	11.3	447	293	115	44	17	7.2	283	11.7	459	284	112	28	11	7.9	312	12.9	506	332	131	49	19
300	7.6	8.4	331	13.6	537	352	138	52	21	8.7	341	14.0	552	341	134	33	13	9.5	376	15.4	608	398	157	59	23

F-3



Computer
USB TYPE A
HDMI
AUDIO OUT
RGB OUT
USB TYPE B
HDMI 1
HDMI 2 / MHL
COMPUTER IN 1
COMPUTER IN 2
MONITOR OUT
AUDIO IN 1
USB TYPE A
DC5V 0.5A
LAN
CONTROL
AUDIO IN 3
R
L
VIDEO
AUDIO IN 2
AUDIO OUT
CRESTRON
connected

F-4



Access point
Computer
External device
USB wireless adapter (optional)
LAN
USB TYPE A
RS-232C
RS-232C
USB TYPE B
HDMI 1
HDMI 2 / MHL
COMPUTER IN 1
COMPUTER IN 2
MONITOR OUT
AUDIO IN 1
USB TYPE A
DC5V 0.5A
LAN
CONTROL
AUDIO IN 3
R
L
VIDEO
AUDIO IN 2
AUDIO OUT
USB storage device
CRESTRON
connected

F-5


VCR/DVD/Blu-ray Disc™ player



F-6






F-7







[unit: mm]

Supplement

	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL
	Descriptions of the symbols displayed on the projector	Les descriptions de ces symboles sont affichées sur le projecteur	Beschreibungen der am Projektor angezeigten Symbole	Descripciones de los símbolos mostrados en el proyector
	Alternating Current	Courant Alternatif	Wechselstrom	Corriente alterna
	Standby (Power)	Veille (Alimentation)	Bereitschaft (Stromversorgung)	En espera (Alimentación)
	On (Power)	Marche (Alimentation)	Ein (Stromversorgung)	Encendido (Alimentación)
	WARNING / CAUTION	AVERTISSEMENT / ATTENTION	WARNUNG / VORSICHT	ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN
	HIGH TEMPERATURE	HAUTE TEMPERATURE	HOHE TEMPERATUR	ALTA TEMPERATURA
	HIGH VOLTAGE	HAUTE TENSION	HOCHSPANNUNG	ALTO VOLTAJE
	HIGH PRESSURE	HAUTE PRESSION	HOCHDRUCK	ALTA PRESIÓN
	DO NOT SHADE THE LIGHT	NE PAS COUVRIR LA LUMIÈRE	LICHTWEG NICHT BLOCKIEREN	NO TAPE LA LUZ
	PROJECTOR NOT FOR CONSUMER USE	PROJECTEUR DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	PROJEKTOR NICHT FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH	PROYECTOR NO DESTINADO A USO POR PARTE DE CONSUMIDORES
	OPTICAL RADIATION WARNING	ATTENTION RAYONNEMENT LASER	WARNUNG! OPTISCHE STRAHLUNG	ADVERTENCIA SOBRE LA RADIACIÓN ÓPTICA
	VIDEO INPUT SWITCHING	COMMUTATION DE L'ENTRÉE VIDÉO	VIDEO-EINGANGSUMSCHALTUNG	CONMUTACIÓN DE LA ENTRADA DE VÍDEO
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	MERCURY CONTAINED	CONTIENT DU MERCURE	QUECKSILBERHALTIG	CONTIENE MERCURIO
 RG2	RG2 caution	ATTENTION: RG2	Achtung! RG2	Precaución sobre RG2
	DO NOT LOOK INTO THE BEAM	NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU	NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN	NO MIRE AL HAZ

	ITALIANO	NORSK	NEDERLANDS	PORTUGUÊS
	Descrizione dei simboli mostrati sul proiettore	Beskrivelser av symbolene som vises på projektoren	Beschrijvingen van de symbolen op de projector	Descrições dos símbolos apresentados no projector
	Corrente Alternata	Vekselstrøm	Wisselstroom	Corrente alternada
	Standby (Alimentazione)	Standby (Strøm)	Uit (standby) (Aan/uit)	Em espera (Alimentação)
	Accesa (Alimentazione)	På (Strøm)	Aan (Aan/uit)	Ligado (Alimentação)
	AVVERTENZA / CAUTELA	ADVARSEL / FORSIKTIG	WAARSCHUWING / VOORZICHTIG	AVISO / PRECAUÇÃO
	ALTA TEMPERATURA	HØY TEMPERATUR	HOGE TEMPERATUUR	TEMPERATURA ALTA
	ALTA TENSIONE	HØY SPENNING	HOOG VOLTAGE	VOLTAGEM ALTA
	ALTA PRESSIONE	HØYT TRYKK	HOGE DRUK	PRESSÃO ALTA
	NON BLOCCARE LA LUCE	IKKE SKYGG TIL LYSET	SCHERM HET LICHT NIET AF	NÃO BLOQUEIE A LUZ
	PROIETTORE NON PER USO DOMESTICO	PROJEKTOREN ER IKKE TIL BRUK FOR FORBRUKERE	PROJECTOR NIET VOOR GEBRUIK DOOR CONSUMENT	PROJECTOR NÃO DESTINADO AO USO DE CONSUMIDORES
	AVVERTENZA RADIAZIONI OTTICHE	ADVARSEL FOR OPTISK STRÅLING	WAARSCHUWING OPTISCHE STRALEN	AVISO DE RADIAÇÃO ÓPTICA
	COMMUTAZIONE INGRESSO VIDEO	BYTTE AV VIDEO INNGANG	VIDEO INGANG SCHAKELEN	MUDANÇA DE ENTRADA DE VÍDEO
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	CONTIENE MERCURIO	INNEHOLDER KVIKKSØLV	BEVAT KWIK	CONTÉM MERCÚRIO
 RG2	RG2 attenzione	RG2 forsiktighet	RG2 voorzichtig	Atenção RG2
	NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL FASCIO DI LUCE	IKKE SE DIREKTE PÅ LYSSTRÅLEN	KIJK NIET IN DE STRAAL	NÃO OLHE PARA O FEIXE

	中文	한국어	SVENSKA	РУССКИЙ
	投影机上显示的标志符号说明	프로젝터에 표시되어 있는 기호에 대한 설명	Beskrivningar för symboler som visas på projektorn	Описания символов, отображаемых на проекторе
	交流电	교류 전류	Växelström	Переменный ток
	待机（电源）	스탠바이 (전원)	Standby (Ström)	Ожидание (питание)
	开启（电源）	온 (전원)	På (Ström)	Включено (питание)
	警告 ／ 注意事项	경고 ／ 주의	VARNING ／ FÖRSIKTIGT	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВНИМАНИЕ
	小心高温	고온 주의	HÖG TEMPERATUR	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	小心触电	감전 주의	HÖG SPÄNNING	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	小心破裂	파열 주의	HÖGT TRYCK	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
	小心不要遮挡投影机发出的光	램프를 가리지 마십시오	SKÄRMA INTE AV LJUSET	НЕ ЗАТЕНЯЙТЕ СВЕТ
	该投影机非普通消费者使用	비소비자용 프로젝터	PROJEKTOR INTE FÖR BRUKARANVÄNDNING	ПРОЕКТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	光辐射警告	광 방사 경고	VARNING OPTISK STRÅLNING	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПТИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ
	视频输入切换	비디오 입력 전환	ÄNDRA VIDEOINGÅNG	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОВХОДА
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	含水银	수은 함유	INNEHÅLLER KVICKSILVER	РТУТОСОДЕРЖАЩИЙ
	小心 RG2	RG2 주의	RG2 försiktigt	Внимание RG2
	禁止直视光束	빔을 들여다 보지 마십시오	TITTA INTE IN I STRÅLEN	НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ

	SUOMI	POLSKI	TÜRK
	Projektorissa näkyvien symbolien kuvaukset	Opis symboli wyświetlanych na projektorze	Projektördeki simgelerin tanımları
	Vaihtovirta	Prąd przemienny	Alternatif Akım
	Valmiustila (Virta)	Standby (zasilanie)	Bekleme (Güç)
	Päälle (Virta)	On (zasilanie)	Açık (Güç)
	VAROITUS / HUOMAUTUS	ZAGROŻENIE / OSTRZEŻENIE	UYARI / DİKKAT
	KORKEA LÄMPÖTILA	WYSOKA TEMPERATURA	YÜKSEK SICAKLIK
	KORKEAJÄNNITE	WYSOKIE NAPIĘCIE	YÜKSEK GERİLİM
	KORKEA PAINE	WYSOKIE CIŚNIENIE	YÜKSEK BASINÇ
	ÄLÄ VARJOSTA VALOA	NIE ZASŁANIAĆ ŚWIATŁA	IŞIĞI GÖLGELEMEYİN
	PROJEKTORI EI OLE KULUTUSKÄYTTÖÖN	PROJEKTOR NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU KONSUMENCKIEGO	PROJEKTÖR MÜŞTERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK DEĞİLDİR
	OPTISEN SÄTEILYN VAARAN VAROITUS	ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM ŚWIETLNYM	OPTİK RADYASYON UYARISI
	VIDEOTULON VAIHTO	PRZEŁĄCZANIE WEJŚĆ WIDEO	VİDEO GİRİŞİ DEĞİŞTİRME
	Kensington	Kensington	Kensington
	SISÄLTÄÄ ELOHOPEAA	ZAWIERA RTĘĆ	CIVA İÇERİR
 RG2	RG2-varoitus	OSTRZEŻENIE RG2	Dikkat! RG2
	ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN	NIE WOLNO PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ PROMIENIOWANIA	HUZMEYE DOĞRUDAN BAKMAYIN