

F-1

・On a horizontal surface



F-2


・Suspended from the ceiling




T-1 **LP-EU5002** (1920 x 1200) (±10%)

ⓐ Screen size (diagonal)		16 : 10 screen								16 : 9 screen								4 : 3 screen							
		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height		ⓑ Projection distance				ⓒ1 Screen height		ⓒ2 Screen height	
		min.		max.						min.		max.						min.		max.					
type (inch)	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.7	26	1.2	47	35	14	5	2	0.7	27	1.2	48	34	13	3	1	0.8	31	1.4	54	40	16	6	2
40	1.0	0.9	37	1.6	65	47	18	7	3	1.0	39	1.7	67	45	18	4	2	1.1	43	1.9	74	53	21	8	3
50	1.3	1.2	48	2.1	83	59	23	9	3	1.3	50	2.2	85	57	22	6	2	1.4	56	2.4	94	66	26	10	4
60	1.5	1.5	60	2.6	101	70	28	10	4	1.6	61	2.6	104	68	27	7	3	1.7	68	2.9	115	80	31	12	5
70	1.8	1.8	71	3.0	119	82	32	12	5	1.9	73	3.1	122	79	31	8	3	2.1	81	3.4	135	93	37	14	5
80	2.0	2.1	82	3.5	137	94	37	14	5	2.1	84	3.6	141	91	36	9	3	2.4	94	4.0	156	106	42	16	6
90	2.3	2.4	93	3.9	155	105	42	16	6	2.4	96	4.0	159	102	40	10	4	2.7	106	4.5	176	119	47	18	7
100	2.5	2.6	104	4.4	173	117	46	17	7	2.7	107	4.5	178	114	45	11	4	3.0	119	5.0	196	133	52	20	8
120	3.0	3.2	127	5.3	209	141	55	21	8	3.3	130	5.5	215	136	54	13	5	3.7	144	6.0	237	159	63	24	9
150	3.8	4.1	160	6.7	263	176	69	26	10	4.2	165	6.9	270	170	67	17	7	4.6	182	7.6	298	199	78	30	12
200	5.1	5.5	216	9.0	353	234	92	35	14	5.6	222	9.2	363	227	89	22	9	6.2	245	10.2	400	265	104	40	16
250	6.4	6.9	272	11.3	443	293	115	44	17	7.1	280	11.6	456	284	112	28	11	7.8	309	12.8	502	332	131	49	19
300	7.6	8.3	328	13.5	533	352	138	52	21	8.6	337	13.9	548	341	134	33	13	9.4	372	15.4	604	398	157	59	23

F-3



Smartphone
Tablet
Computer
AUDIO OUT
USB (A)
HDMI
DISPLAY
RS-232C
AUDIO OUT
HDMI 3
USB TYPE B
HDMI 1
HDMI 2 / MHL
COMPUTER IN 1
COMPUTER IN 2
MONITOR OUT
CONTROL
AUDIO IN 1
AUDIO IN 2
USB TYPE A
DC5V 0.5A
LAN
R
L
AUDIO IN 3
VIDEO

F-4


USB wireless adapter
(optional)
Access point
Computer
External device
LAN
USB TYPE A
RS-232C
RS-232C
USB storage device
AUDIO OUT
HDMI 3
USB TYPE B
HDMI 1
HDMI 2 / MHL
COMPUTER IN 1
COMPUTER IN 2
MONITOR OUT
CONTROL
AUDIO IN 1
AUDIO IN 2
USB TYPE A
DC5V 0.5A
LAN
R
L
AUDIO IN 3
VIDEO

F-5


VCR/DVD/Blu-ray Disc™ player




F-6

Speakers
(with an amplifier)

Monitor




F-7




[unit: mm]

F-8


(1)




(2)



(3)




(4)



(5)

Security label


(6)



(7)



(8)



(9)




(10)



(11)




(12)




(13)





(14)





Supplement

	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL
	Descriptions of the symbols displayed on the projector	Les descriptions de ces symboles sont affichées sur le projecteur	Beschreibungen der am Projektor angezeigten Symbole	Descripciones de los símbolos mostrados en el proyector
	Alternating Current	Courant Alternatif	Wechselstrom	Corriente alterna
	Standby (Power)	Veille (Alimentation)	Bereitschaft (Stromversorgung)	En espera (Alimentación)
	On (Power)	Marche (Alimentation)	Ein (Stromversorgung)	Encendido (Alimentación)
	WARNING / CAUTION	AVERTISSEMENT / ATTENTION	WARNUNG / VORSICHT	ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN
	HIGH TEMPERATURE	HAUTE TEMPERATURE	HOHE TEMPERATUR	ALTA TEMPERATURA
	HIGH VOLTAGE	HAUTE TENSION	HOCHSPANNUNG	ALTO VOLTAJE
	HIGH PRESSURE	HAUTE PRESSION	HOCHDRUCK	ALTA PRESIÓN
	DO NOT SHADE THE LIGHT	NE PAS COUVRIR LA LUMIÈRE	LICHTWEG NICHT BLOCKIEREN	NO TAPE LA LUZ
	PROJECTOR NOT FOR CONSUMER USE	PROJECTEUR DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	PROJEKTOR NICHT FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH	PROYECTOR NO DESTINADO A USO POR PARTE DE CONSUMIDORES
	OPTICAL RADIATION WARNING	ATTENTION RAYONNEMENT LASER	WARNUNG! OPTISCHE STRAHLUNG	ADVERTENCIA SOBRE LA RADIACIÓN ÓPTICA
	VIDEO INPUT SWITCHING	COMMUTATION DE L'ENTRÉE VIDÉO	VIDEO-EINGANGSUMSCHALTUNG	CONMUTACIÓN DE LA ENTRADA DE VÍDEO
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	RG2 caution	ATTENTION: RG2	Achtung! RG2	Precaución sobre RG2
	DO NOT LOOK INTO THE BEAM	NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU	NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN	NO MIRE AL HAZ
	Laser Warning	Avertissement laser	Laserwarnung	Advertencia láser

	ITALIANO	NORSK	NEDERLANDS	PORTUGUÊS
	Descrizione dei simboli mostrati sul proiettore	Beskrivelser av symbolene som vises på projektoren	Beschrijvingen van de symbolen op de projector	Descrições dos símbolos apresentados no projector
	Corrente Alternata	Vekselstrøm	Wisselstroom	Corrente alternada
	Standby (Alimentazione)	Standby (Strøm)	Uit (standby) (Aan/uit)	Em espera (Alimentação)
	Accesa (Alimentazione)	På (Strøm)	Aan (Aan/uit)	Ligado (Alimentação)
	AVVERTENZA / CAUTELA	ADVARSEL / FORSIKTIG	WAARSCHUWING / VOORZICHTIG	AVISO / PRECAUÇÃO
	ALTA TEMPERATURA	HØY TEMPERATUR	HOGE TEMPERATUUR	TEMPERATURA ALTA
	ALTA TENSIONE	HØY SPENNING	HOOG VOLTAGE	VOLTAGEM ALTA
	ALTA PRESSIONE	HØYT TRYKK	HOGE DRUK	PRESSÃO ALTA
	NON BLOCCARE LA LUCE	IKKE SKYGG TIL LYSET	SCHERM HET LICHT NIET AF	NÃO BLOQUEIE A LUZ
	PROIETTORE NON PER USO DOMESTICO	PROJEKTOREN ER IKKE TIL BRUK FOR FORBRUKERE	PROJECTOR NIET VOOR GEBRUIK DOOR CONSUMENT	PROJECTOR NÃO DESTINADO AO USO DE CONSUMIDORES
	AVVERTENZA RADIAZIONI OTTICHE	ADVARSEL FOR OPTISK STRÅLING	WAARSCHUWING OPTISCHE STRALEN	AVISO DE RADIAÇÃO ÓPTICA
	COMMUTAZIONE INGRESSO VIDEO	BYTTE AV VIDEO INNGANG	VIDEO INGANG SCHAKELEN	MUDANÇA DE ENTRADA DE VÍDEO
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	RG2 attenzione	RG2 forsiktighet	RG2 voorzichtig	Atenção RG2
	NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL FASCIO DI LUCE	IKKE SE DIREKTE PÅ LYSSTRÅLEN	KIJK NIET IN DE STRAAL	NÃO OLHE PARA O FEIXE
	Avvertenza emissione laser	Advarsel laser	Laserwaarschuwing	Aviso de Radiação Laser

	简体中文	한국어	**SVENSKA**	**РУССКИЙ**
	投影机上显示的标志符号说明	프로젝터에 표시되어 있는 기호에 대한 설명	Beskrivningar för symboler som visas på projektorn	Описания символов, отображаемых на проекторе
	交流电	교류 전류	Växelström	Переменный ток
	待机（电源）	스탠바이 (전원)	Standby (Ström)	Ожидание (питание)
	开启（电源）	온 (전원)	På (Ström)	Включено (питание)
	警告 / 注意事项	경고 / 주의	VARNING / FÖRSIKTIGT	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВНИМАНИЕ
	小心高温	고온 주의	HÖG TEMPERATUR	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	小心触电	감전 주의	HÖG SPÄNNING	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	小心破裂	파열 주의	HÖGT TRYCK	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
	小心不要遮挡投影机发出的光	램프를 가리지 마십시오	SKÄRMA INTE AV LJUSET	НЕ ЗАТЕНЯЙТЕ СВЕТ
	该投影机非普通消费者使用	비소비자용 프로젝터	PROJEKTOR INTE FÖR BRUKARANVÄNDNING	ПРОЕКТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	光辐射警告	광 방사 경고	VARNING OPTISK STRÅLNING	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПТИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ
	视频输入切换	비디오 입력 전환	ÄNDRA VIDEOINGÅNG	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОВХОДА
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
	小心 RG2	RG2 주의	RG2 försiktigt	Внимание RG2
	禁止直视光束	빔을 들여다 보지 마십시오	TITTA INTE IN I STRÅLEN	НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ
	激光警告	레이저 경고	Laservarning	Предупреждение о лазерном облучении

	SUOMI	POLSKI	TÜRK	繁體中文
	Projektorissa näkyvien symbolien kuvaukset	Opis symboli wyświetlanych na projektorze	Projektördeki simgelerin tanımları	投影機所示符號的說明
	Vaihtovirta	Prąd przemienny	Alternatif Akım	交流電
	Valmiustila (Virta)	Standby (zasilanie)	Bekleme (Güç)	待機（功率）
	Päälle (Virta)	On (zasilanie)	Açık (Güç)	開啟（功率）
	VAROITUS / HUOMAUTUS	ZAGROŻENIE / OSTRZEŻENIE	UYARI / DİKKAT	警告 / 注意
	KORKEA LÄMPÖTILA	WYSOKA TEMPERATURA	YÜKSEK SICAKLIK	高溫
	KORKEAJÄNNITE	WYSOKIE NAPIĘCIE	YÜKSEK GERİLİM	高電壓
	KORKEA PAINE	WYSOKIE CIŚNIENIE	YÜKSEK BASINÇ	高壓
	ÄLÄ VARJOSTA VALOA	NIE ZASŁANIAĆ ŚWIATŁA	IŞIĞI GÖLGELEMEYİN	小心不要遮擋投影機發出的光
	PROJEKTORI EI OLE KULUTUSKÄYTTÖÖN	PROJEKTOR NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU KONSUMENCKIEGO	PROJEKTÖR MÜŞTERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK DEĞİLDİR	投影機不適合消費性用途
	OPTISEN SÄTEILYN VAARAN VAROITUS	ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM ŚWIETLNYM	OPTİK RADYASYON UYARISI	光輻射警告
	VIDEOTULON VAIHTO	PRZEŁĄCZANIE WEJŚĆ WIDEO	VİDEO GİRİŞİ DEĞİŞTİRME	視訊輸入切換
	Kensington	Kensington	Kensington	Kensington
 RG2	RG2-varoitus	OSTRZEŻENIE RG2	Dikkat! RG2	RG2 注意
	ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN	NIE WOLNO PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ PROMIENIOWANIA	HUZMEYE DOĞRUDAN BAKMAYIN	請勿凝視光束
	Laservaroitus	Ostrzeżenie dotyczące lasera	Lazer Uyarısı	雷射警告